ÜBERWINTERUNG

So können Sie Ihre CUBIC Outdoor Kitchen Schritt für Schritt winterfest machen.

SCHRITT 1:

Reinigung & Pflege der Grill- und Kochgeräte

Im 1. Schritt werden alle Grill- und Kochgeräte von Fett und Grillresten befreit. Die Edelstahlgeräte können mit einer Edelstahlpflege gegen Flugrost geschützt werden.

SCHRITT 2: Reinigung & Pflege der Arbeitsplatte

Im 2. Schritt wird die Arbeitsplatte von grobem Schmutz befreit und mittels Reiniger zu neuem Glanz gebracht. Zudem kann eine Keramik- und Natursteinversiegelung aufgetragen werden.

SCHRITT 3: Reinigung & Pflege der Module

Im 3. Schritt werden alle Korpen von außen sowie innen mittels des CUBIC Grundreinigers, der für lackierte Oberflächen geeignet ist, von Schmutz befreit.

SCHRITT 4:

Einbaugeräte in den Modulen winterfest machen

Im 4. Schritt werden die verschiedenen Spül- und Kühlgeräte winterfest gemacht:

Modul Spüle: Drehen Sie die Wasserzufuhr ab und öffnen Sie den Hahn der Armatur, sodass alles Wasser ablaufen kann. Öffnen Sie danach die Verbindung zum Wasseranschluss, damit auch das Wasser welches am tiefsten Punkt sitzt ablaufen kann. Sofern alles Wasser entfernt wurde, kann auch der Frost Ihrem Spülenmodul nichts anhaben. Falls ein Wasserspeicher verbaut wurde, muss in diesem auch das Wasser entfernt werden.

ÜBERWINTERUNG

Modul
Spülmaschine &
Spülschublade: Geschützter Bereich: Starten Sie das Abpumpprogramm der Maschine, welches das Wasser aus dem Kreislauf entnimmt. Schließen Sie die Wasserzufuhr.

Ungeschützter Bereich: Im ungeschützten Bereich, bei dem Frost die Maschine erreichen kann, muss ein zusätzliches Frostschutzmittel vor Ablass des Wassers hinzugefügt werden. Dieses dient dazu, dass auch nach Ablassen des Wassers die Reste in den Membranen nicht einfrieren können. Bei Wiederbenutzung bei entsprechenden Temperaturen, muss das Wasser hinzugefügt, einmal abgepumpt und wieder hinzugefügt werden, damit das Frostschutzmittel aus dem Kreislauf genommen wird.

Modul
Kühlschrank: Da der Kühlvorgang mittels eines Gases funktioniert, reicht es aus die verschiedenen Kühlschränke bei Minusgraden vom Stromnetz zu entfernen. Achten Sie darauf, dass bei Minusgraden der Inhalt frieren kann.

SCHRITT 5:

Reinigung & Pflege der Lamellenverkleidung

Im 5. Schritt werden die Lamellen mittels Reiniger von Grünbelag entfernt. Mittels eines Ölpflegeprodukts kann die Farbe des Holzes erhalten bleiben.

Unsere Empfehlung: CUBIC Grünbelagentferner, Holzentgrauer und Hartholzspezialöl.

ÜBERWINTERUNG

SCHRITT 6: Abdeckung

Im 6. und letzten Schritt können einfache Kücheninseln mittels einer Abdeckhaube zusätzlich geschützt werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen dafür ein Angebot.

Falls Sie weitere Fragen zu Reinigungs- und Pflegemöglichkeiten haben, können Sie gerne auf das Team von CUBIC zurückkommen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an service@cubicoutdoorliving.com und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.